



compas
vigne



Vendanges - Vinification - Matériel de cave - Hygiène & Nettoyage

CATALOGUE PROFESSIONNEL

2024 - 2025

www.groupe-compas.com



**RÉFRACTOMÈTRE
FABRE**
Ref : 1895
282,00 € HT

**RÉFRACTOMÈTRE
NON ÉTANCHE ALLA**
Ref : 2013883
49,00 € HT



**PRESSOIR INOX 5L
pour échantillon**
Ref : 2061156
289,00 € HT



PRESSOIR ET MATÉRIEL D'ANALYSE DU DEGRÉ POTENTIEL
- Pressoir Parapress 5L Ref : 2014026
- Éprouvette 500ml Ref : 2052989
- Mustimètre à lecture directe Ref : 9159
- Kit complet Ref : 201402



399,00 € HT

KIT DE MESURE DE L'ACIDITÉ TOTALE

PRÊT A L'EMPLOI

- Burette à zéro automatique
 - Statif
 - Cristallisoir
 - Réactif et solution titrée
- Ref : 2060604

256,00 € HT

Sur commande



**WINEPLUS CAPTEUR DE MASSE
VOLUMIQUE CONNECTÉ**
Surveillance des fermentations suivi de la
température et de la masse volumique à
distance
Ref : 2061465



**BARREL PLUS CAPTEUR DE MASSE
VOLUMIQUE CONNECTÉ POUR LES
BARRIQUES**

Surveillance des fermentations suivi de la température et
de la masse volumique à distance
Ref : 2061467



**E-APHROM
APHROMÈTRE CONNECTÉ**
Contrôle de la prise de mousse
Suivi de la température et de la pression
Ref : 2061469



**E-BUNG WINEGRID
LA BONDE CONNECTÉE**

La bonde mesure le niveau et la température à une
fréquence choisie par l'utilisateur.
Vous pouvez configurer la e-bung pour qu'elle vous
avertisse lorsque la hauteur du creux est trop élevée
Ref : 2060714




NOUVEAUTÉ



Comptage automatisé des levures



LUNA FX7
Automated Cell Counter



Ref : 2062246

LUNA-FX7

Compteur automatique de cellules

Le LUNA-FX7™ est utilisé pour le comptage, et la mesure de la viabilité avec des lames de comptage à 1,2, 3 ou 8 chambres.

Dans le domaine de l'œnologie, le LUNA FX7 permet le comptage et la mesure de la viabilité des préparations de levures, pendant les vendanges et au moment des tirages. Il est indépendant l'opérateur et délivre les résultats en moins de 2 min. La traçabilité des résultats est assurée par la capacité de stockage de 250 Gb et la possibilité d'exporter les données sous différents formats [PDF, CSV, TIFF ...]. C'est un appareil de mesure efficace, précis et rapide pour le contrôle de la production, qui remplace le comptage manuel des levures, chronophage et peu précis.

NOUVEAUTÉ



FOSS

10ml d'échantillon
Plus de 25 paramètres clés
Faites la bonne sélection pour votre cave et ajoutez plus de paramètres* selon vos besoins.

OENO FOSS™ 2

Pilotez vos vinifications

Technologie IRTF : Analyse rapide [- 2 mins] et précise des paramètres usuels [Degré alcoolique, sucres,acides ...] sans réactifs

Oeno foss™ 2 il permet l'analyse des principaux paramètres œnologiques depuis les moûts jusqu'aux vins finis (maturité, suivi de fin de fermentation, fin de malo, élevage, conditionnement). Le potassium, l'azote assimilable ou l'acide tartrique ou les jus sont également proposés.

Analyse des vins effervescents : pour mesurer les mêmes paramètres et sans dégazage sur les créchants, ou les Champagnes. Utilisable également en direct sur les moûts en fermentation [Sparkling Wine Option].

Aide au financement : L'oenofOSS 2 est éligible pour les demandes de subvention auprès de France Agrimer.

NOUVEAUTÉ



DS Dujardin-Salleron

TITRA EVO

Une prise en main rapide et simple

Un choix des paramètres à la carte

Dosage iodométrique du SO₂

Dosage de l'acidité et du pH

Des atouts incontestables

- Lecture directe du résultat sur écran
- Analyses simples et rapides (moins d'1 min)
- Faibles besoins de maintenance

NOUVEAUTÉ




DS SULFI

Dosage automatisé du SO₂ libre et total

Avantages

- Arrêt automatique en fin de dosage
- Analyses simples et rapides
- Conception ergonomique et esthétique
- Excellente répétabilité

DS Dujardin-Salleron



Pressoir AGRÉÉ
QUALITATIF

BIEN
VU !

PRESSOIR PNEUMATIQUE
Suprême 2000, 4000, 6000 et 8000 kg
Pressoir tout inox
Cage ouverte
Intérieur poli-miroir
Rampe de lavage intégrée



**CAPTEUR DE NIVEAU POUR
CUVE OU BELON**
Ref : 2060319



Palettes et comportes



**PALETTE PLASTIQUE
STAMP**
L1350 x l1000cm
23kg
Ref : 2302022
Sur stock



**PALETTE ALU
ALLIBERT OU STAMP**

Empilable L 1200 x l 1080 cm ≈ 17kg	Empilable L 1370 x l 1000 cm ≈ 17kg
--	--

Ref : 2012026 Ref : 2012025
Sur stock



**BROUETTE A
DÉBARDER**
Orange
Ref : 2012029



«La vraie» **COMPORTE
STAMP PERCÉE**
Disponible en gris clair Ref : 2280214
Jaune Ref : 2014793
Beige Ref : 2280467
Existe en caisse non percée «COMPAS»
Blanche Ref : 2280400
Autres couleurs sur demande



**COMPORTE PERCÉE ET NON
PERCÉE ALLIBERT**
Percée disponible en gris Ref : 2886
Gris clair Ref : 2280468
Non percée : disponible en blanc
Ref : 2280125



PETITE CAISSE A VENDANGES
L 600 x H 244 x l 400mm
Volume 45 litres
Emboîtement
Ref : 2280371



GRAPPIN INOX PLAT
Ref : 2011995


Mori



MORI POMPE MONOVIS
avec trémie PMT 80
3kW/400V
Capacité 6/8 tonnes
DN 80
Ref : 2020555



MORI PÉRISTALTIQUE avec
trémie AS100 100HL/H
Variateur de vitesse
Inox 304
Ref : 2051294
Ref : 2060042



FOSV
Version vinification sur socle
Existe en 11 et 16HL
Porte de vinification 310 x 420 mm
Hauteur sous porte env 225mm

MORI ÉGRAPPOIR SÉRIE

R30
Capacité : 3 à 5 tonnes/heure
Variateur de vitesse
Réalisé en acier inox Aisi 304
Cache PVC alimentaire + doigt
caoutchouc
Ref : 2019345



BARRIQUE 500/600L
La barrique demi-muid est recommandée
pour la fermentation et/ou élevage des
vins.
Trappe inox diam 200
Fermentation ou élevage des vins
Ref : 2060675/2060676/2061480



TABLE DE TRI VIBRANTE
Compacte avec barreaux divergents
Sortie DN50 mâcon
Boîtier électrique avec variateur
2 moteurs
Châssis tubulaire, avec vérin mécanique de mise à niveau



MORI ÉGRAPPOIR 2,5 T
Pompe inox intégrée
Inox 304
Sortie M50
Ref : 2051344 **1922** € HT



TABLE DE TRI MORI 2,5 T
Châssis en acier AISI 304, montée sur 4 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins,
variateur de vitesse mécanique, hauteur réglable avec pattes télescopiques, équipée
d'une courroie PVC de qualité alimentaire.
Ref : 2062293

ÉLÉVATEUR A BANDES

Elle dispose d'un variateur de vitesse mécanique, d'un panneau électrique et d'un piston hydraulique. Le passage de courroie peut également être inspecté en interne. Elle est réglable en hauteur avec un pied télescopique, et possède une trémie pour le déchargement du bac.



POMPE ASPIC À PISTONS ROTATIF

Permet un transfert respectueux du vin

Double piston à mouvement elliptique alterné et régime variable

MAJOR OPTISKID
Volucompteur, radiocommande et fonction entonnage de série

DÉBIT	REF
10-140 HL BASIC	2061211
10-140 HL optiskid	2060720
10-300 HL basic	20605XX
10-300 HL Optiskid	20605XX



VOLUCOMPTEUR

VOLUCOMPTEUR PROGRAMMABLE KHROME OENO 250

Le volucompteur mesure des débits et le volume de transfert avec une précision de 0,02 à 0,03% suivant les modèles, il permet la programmation des volumes de transfert d'une cuve à une autre; idéale pour les assemblages.
30-280 HL, Ø50
Ref : 2060497



OENO COMPACT
25-280HL
Ø40
Ref : 2021154



POMPE PISTONS



RAGAZZINI 2NCM OU 3NCM
Deux vitesses ou variateur de fréquence à pistons 316L
Ref : 2062002

DÉBIT	REF
75-150 HL 2NCM	20605XX
30-300 HL 3NCM	2062002



POMPE LIVERANI

POMPE INOX A TURBINE

Flexible à bas régime, particulièrement adaptées au transfert des fluides délicats et fragiles, visqueux, y compris avec des particules en suspension. Les pompes trouvent une large application dans les secteurs :
GÉNOLOGIQUE : (vin, moût, vendange égrappée)
ALIMENTAIRE : (bière, jus et pulpe de fruit, miel, sucre liquide, sirops, glucose.)

IMPULSEUR EPDM - Excellent pour les liquides chauds, compatible avec procédé CIP.
Excellent pour fluides alcalins et acides.
Auto-amorçage
Inversion sens

DÉBIT	REF
EP JUNIOR MACON 40 35HL - 240V	2061627
EP MINOR MACON 40 100HL - 400V	2061973



TECHNOPOMPE

COMPTEUR POMPE

Pompe à impulseur rotation lente de 5HL à 600HL, variateur de vitesse.
Corps de pompe inox 316L
Rotor en néoprène et moyeu en PTFE

DÉBIT		REF
VAR 5-60 HL	M40	20605XX
VAR 5-150 HL	M40	2061483
VAR 5-150 HL	M40	2061647
VERSION VOLUCOMPTEUR		
VAR 10-150 HL	M50	2061726
VAR 10-300 HL	M50	2061702
VAR 10-300 HL	M50	2061897
VERSION VOLUCOMPTEUR		
VAR 50-600 HL	M70	20600XX
VAR 50-600 HL	M70	20600XX
VERSION VOLUCOMPTEUR		

TECHNOLOBES

Pompes à lobes 10HL à 550HL
Ecran 7"

Radio-commandée 5 fonctions capteur de pression,
Sonde manque liquide,
Chariot inox 304 L Electropoli.
Coffret de commande inox

NOUVEAUTÉ

DÉBIT		REF
VAR 10-150 HL	M40	2061997
VAR 20-300 HL	M50	2062060
VAR 40-550 HL	M70	2062683



DE SÉRIE VOLUCOMPTEUR
Variateur et télécommande



Fabriqué en France



Fabriqué en France



OENO ONE

Pompe à rotation lente.
Toutes les pompes à variateur électronique
sont disponibles avec radiocommande et
microprise d'asservissement dans plusieurs
versions.

DÉBIT		REF
40 - 80	M40	2061764
60 - 120	M40	2061703
60 - 120	M50	2061765
150 - 300	M50	2061766



Fabriqué en France



Télécommande Technopompe

- Portée 400m champ libre
- Affichage sur l'écran : débit instantané du débitmètre, pompe en marche ou à l'arrêt,
- Affichage par led du sens de rotation si pompe en marche,
- Disponible uniquement sur compteur pompe,



Pompes à l'essai, contactez votre
technicien COMPAS pour plus
d'informations.



Gammes : SENSORIEL, ORIGINE

Révélez vos terroirs

- Gamme de fûts de 114L à 500L
- Chênes français sélectionnés par le merrandier CANADELL
- Chauffe douce à cœur contrôlée et personnalisée
- Préservation du fruité et de la fraîcheur de vos vins
- Un fût acheté = un arbre planté



Un savoir-faire français

L'art et la tradition

- Demi-muids, foudres ronds et ovales de 10 à 80HL
- Cuves tronconiques de 10 à 350HL
- Chênes français sélectionnés par Jacky ALLARY
- Fabrication sur mesure pour capacités spécifiques
- Séchage de 36 à 60 mois sur le parc de la tonnellerie



ORIGINE

Un fût sur mesure

Avec les fûts Origine®, Cadus vous offre la possibilité de choisir soit du bois issu de forêts d'exception telles que Jupilles, Bertranges ou Tronçais ou de forêts localisées dans une zone géographique particulière dans la Nièvre, l'Allier ou les Vosges, soit une qualité de grain issue du tri réalisé par nos experts.

Millésime après millésime, cette approche traditionnelle vient accompagner la recherche d'adéquation de l'origine des bois ou de la qualité du grain avec les différentes cuvées élaborées par nos partenaires.

Le temps de chauffe constant et homogène est déterminé selon votre choix d'intensité de révélation des composés aromatiques du chêne.

SENSORIEL

Un profil, un fût

Les fûts Sensoriel® ont été conçus pour répondre au profil aromatique et la structure recherchés par le vinificateur.

Cadus sélectionne les bois des chênaies françaises selon le caractère organoleptique de chaque terroir ainsi que le grain pour une meilleure adaptation aux différents temps d'élevage. La chauffe suit un protocole précis et constant avec l'intensité souhaitée. Les différents contenants offrent la possibilité au vinificateur d'ajuster l'intensité aromatique du chêne pendant l'élevage du vin.

Avec son expertise du chêne, Cadus propose ainsi trois fûts pour des expressions différentes avec Équilibre®, Volume® et Intense® chacun résultant d'une sélection "maison" du chêne et de sa chauffe.

Gamme Origine sélection chêne Français Un fût sur mesure avec le choix des critères suivants : Le choix de l'origine du chêne Français ou le choix de la qualité du grain	Forêts : Nièvre, l'Allier, Vosges, Bertranges, Tronçais, Jupilles	Grain mi fin Grain fin Grain extra fin	Chauffes - M - M+ - M++
--	---	--	----------------------------------

Gamme Sensoriel

EQUILIBRE

Maintient la tension et la fraîcheur

CHAUFFE M

VOLUME


Confère moelleux en milieu de bouche et des tannins soyeux

CHAUFFE M+


INTENSE

Libère l'aromatique boisée du chêne et des tannins structurants


CHAUFFE M++



Foudre ovale de 10HL à 80HL



Foudre rond de 10HL à 80HL



Cuve de vinification et élevage de 10HL à 350HL

L'EXCELLENCE D'UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL


Depuis sa création l'entreprise perpétue le meilleur du savoir-faire français : l'art et la tradition.

Dans les années 1960 la tonnellerie travaillait essentiellement pour la région cognacaise, elle fournissait les producteurs de cognac en fûts et tonneaux.

Depuis les années 1990 elle a mis en place une stratégie de diversification en développant des barriques et des cuves tronconiques de 1000L à 20000L destinées à l'élaboration du vin.

Cette dynamique a permis par la suite la réalisation d'un atelier de petite tonnellerie.

La Tonnellerie Allary exporte dans plus de 30 pays sur les 5 continents.



Cuves Giroux


Fabrication sur mesure de cuves parallélépipédiques et cylindriques ouvertes ou fermées et belons.



Venez découvrir
notre gamme de garde vin
en magasin



BO
De 100 à 1600 litres
110L : 2017563
220L : 2019341
290L : 2018356
650L : 2020224
1100L : 2061694
1600L : 2061484



FD
De 100 à 625 litres \$
110L : 2014872
240L : 3016
330L : 2015551
525L : 2016104
625L : 2014877



FO
300L Ø 630 mm
hauteur : 1384 mm
Ref : 4416
675L Ø 820 mm
hauteur : 1620 mm
Ref : 3045




AGITATEUR AMOS
Ref : 2016052

SO-Z
Cuve mélangeur inox
Socle polyéthylène
Préhension chariot élévateur ou
transpalette
500 L : 2013528
750 L : 2013826
1000 L : 2013482



FSMO
De 320 litres à
300HL



ASMO
FSMO



MS
MO



CUVES MARCHISIO
Les cuves Marchisio, d'origine
italienne, sont des petites cuves
de stockage de 3HL, 5HL et
10HL



RO-Z
Cuve mélangeur
Piquage 40 Mâcon renforcé pour fixation d'un
agitateur. Elle peut se déplacer facilement grâce
à ses roulettes : 2 roulettes fixes de 150 mm de
diamètre et 2 roulettes pivotantes avec freins.

CLAYVER est un contenant en céramique de différentes capacités, de forme sphérique ou ovale. Il est fait de grès obtenu à partir d'un mélange de matières premières sélectionnées. Il possède une excellence inertie chimique et thermique et garantit l'absence de transfert d'ion métallique au vin. **CLAYVER** possède la même porosité que le bois, il s'en différencie par l'absence de substances aromatiques cédées au vin.

LUNA
100L, 250L, 550L, 650L



GALATEA
400L, 850L



OCEANO
2300L



ORRIZONTE
400L



Pour un vin
pur, naturel et cristallin
à retrouver sur : www.vinetterre.fr



Coralie
Existe : 320, 500 et 1000L
Ref 320L : 2061494
Ref 500L : 2020010
Ref 1000L : 2061094



Zen
Existe : 80, 500, 1000,
1200L
Ref 500L : 2019789
Ref 1000L : 2061495

JARRES

Contenants de 230 à 1200L
Droiture, minéralité
Eclats & vibration
Légère micro-oxygénation
Autres modèles : Zen, Ovo, Sphero

TRIO
1200L



FUT INOX GIROUX
228L et 300L
Autres volumes disponibles
Ref 228L : 2060342
Ref 300L : 2061202





YEAST BOOSTER PRÉPARATEUR DE LEVAINS AUTOMATISÉ

Réhydratation optimale des levures, respect des températures et des temps de développement, augmentation de la biomasse, départ en fermentation rapide.



DRAPEAU EP

Les drapeaux EP permettent de réaliser un contrôle parfait de la température durant la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique et tous types de traitement thermique du vin ou du moût. Ils sont construits en acier inoxydable dont la surface a été électroplquée.



SERPENTIN

Les échangeurs KSR, dit serpentins, sont construits en tube d'acier inox cintré (Ø 18mm). La surface est électroplquée avec des tiges de maintien des spires ainsi que des pieds assurant sa stabilité. Le gros avantage du serpentin est sa grande surface d'échange.

Disponibles en 4 tailles. Ils conviennent pour des utilisations en cuve inox, béton, acier émaillé ou PVC, ainsi que pour des barriques.



UNITÉ DE REFROIDISSEMENT MOBILE CHILLY MAX 50/90 et 110

Centrale d'eau glacée/chaude
Refroidissement ou réchauffage du moût ou du vin
Régulation de la température de fermentation
Stabilisation du vin à basse température
Ref : 2061213 Chilly max 50
Ref : 2061214 Chilly max 90
Ref : 2062167 Chilly max 110



Régulateur individuel de température FERMFLEX

Disponible en trois versions :

- Standard FermFlex - le régulateur monté sur plaque d'acier inoxydable
- FermFlex-Mobile-S: solution intégrée tout-en-un, équipé avec électrovanne, filtre, bobine et connexion pour électrovanne, sonde de température et transformateur 24V pour un raccordement au réseau 230V
- FermFlex-Mobile-M: en solution intégrée tout-en-un, équipé avec vanne motorisée, sonde de température et transformateur 24V pour un raccordement au réseau 230V.

Le FermFlex est la solution idéale pour tout producteur de boisson qui attache de l'importance au fait d'avoir les informations directement sur la cuve et qui préfère une installation flexible et mobile.

Ref : 2061217



HUMIFIX

Humidificateur centrifuge
Unité autonome (montage mural)
L'humidificateur centrifuge HumiFix est équipé d'un disque rotatif qui vaporise l'eau en très fines gouttelettes facilement absorbées par l'air ambiant, humidifiant et refroidissant une pièce en même temps. HumiFix peut fonctionner à la fois sur l'eau du réseau ou de l'eau déminéralisée. Les unités peuvent travailler à basse température (jusqu'à + 1 °C).



HUMISYS

Système d'humidification pour les grands espaces intérieurs et extérieurs.

HumiSys est disponible en trois configurations différentes : avec ventilateur radial 360°, avec ventilateur à fort débit d'air, ou avec buses sur tuyauterie. Toute combinaison souhaitée de ces éléments est possible, pour un système d'humidification adapté aux différentes configurations de caves.

HumiSys se compose de plusieurs éléments: pompe à vapeur d'eau haute pression, kit filtre à eau et différentes configurations ventilateur et ligne de dispersion.





~~6 334,00~~ € HT
4 449,00 € HT
**NETTOYEUR EAU CHAUDE
 NILFISK MH 4M
 200 /960 FAX**
 Piston céramique 1450 Trs/min.
 200 bar 960/h, 6kw.
 Décompression automatique.
 Vanne détergent à rinçage
 automatique.
 Enrouleur 15m.
 Ref : 2019317



~~3 900,00~~ € HT
3 112,00 € HT
**NETTOYEUR EAU CHAUDE
 NILFISK MH3**
 Piston inox
 1450 Trs/min.
 Pression 180 bars
 5,3kW
 Enrouleur 15m.
 Ref : 2061247



Sur STOCK
 DISPONIBLE

~~1 000,00~~ € HT
799,00 € HT
MC 2C-140/610 XT
 Pression 140 bars
 Débit 610 litres/h
 Enrouleur 15m
 Buse 4/1-240 V
 Ref : 2019031

Utilisation modérée



~~1 491,00~~ € HT
1 229,00 € HT
**MC3 170-820 XT
 380V**
 Pression 170 bars
 Débit d'eau 820 L/h
 Enrouleur 15m
 Ref : 2018439

Existe en version 240V
MC 3C-150/660 XT
 Pression 150 bars et
 débit d'eau 660 L/h
 Enrouleur 15m
 Ref : 2019188



MC 5M-220/1300 XT
 Modèle mobile à eau froide
 Triphasé 400V
 Pression 220 bars
 Débit d'eau 1130 l/heure
 Ref : 2020908
~~3 547,00~~ € HT
2 831,00 € HT

Enrouleurs à eau, canon à mousse et pulvés




525 € HT

**ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC COQUE
 EN POLYPROPYLENE RIGIDE**
 Résistant à la corrosion et aux intempéries
 Système sécurisé de rangement de tuyau
 Eau chaude/eau froide
 Diamètre 12 / Tuyau de 13+2m avec pistolet dingat
 Ref : 2050575



949 € HT


ENROULEUR INOX
 Pivotant à rappel automatique
 Diamètre 12 / Équipé de 20+2m de tuyau PVC
 alimentaire Eau chaude
 Ref : 2018441



PULVÉ ÉLECTRIQUE 35L
 Il dispose d'un système qui régule la
 pression de 1 à 7 bars et d'une lance en
 acier inoxydable résistant aux produits
 les plus agressifs.
 Il est polyvalent grâce à ses 2 roues
 intégrées.
 Ref : 2062346



MESTO CLEANER
 10L sur roulettes
 Joint EPDM
 Existe sans roulettes
 Ref : 2018458



CANON A MOUSSE 24,50 ou 100L
 Construction inox passivé et poli
 Soupape de surpression
 Détendeur d'air et manomètre de contrôle
 Vanne de vidange 1/4
 Flexible renforcé D12 intérieur
 Lance mousse avec vanne 1/4 de tour inox
 Buse / Cuve inox
 Ref : 2016273 [24L]
 Ref : 2050044 [50L]

ETAPE 1

LE DÉTARTRAGE DE VOS BARRIQUES



Utilisation d'une tête tridimensionnelle haute pression



BRM MOOG POUR FÛTS
228/300L
Ref : 2019298

CANNE STANDARD FLEX BRA MOOG POUR FÛT
228L, option rallonge 600L
Ref : 2051753



Détartrage des cuves et des foudres

CANNE HR 55

Les modèles de la série H sont appropriés pour les tâches de nettoyage dans lesquelles la force de l'eau doit être utilisée pour l'entraînement de la tête gicléuse. L'entraînement hydraulique à eau développé par MOOG offre la meilleure sécurité de travail et une fiabilité hors pair.



CANNE BOLONDI X C20 2 430,00 € HT
Ref : 2018635




SUPPORT POUR CUVE

Support pratique qui maintient le nettoyeur de cuves en position durant le nettoyage. Installation rapide et sûre en quelques minutes. La position de la tête gicléuse reste réglable à tout moment. Disponible pour toutes cuves courantes.

ETAPE 3

PRÉSERVATION APRÈS TRAITEMENT ALTERNATIVE AU MÉCHAGE TRADITIONNEL AVEC PASTILLES DE SOUFRE

Action des ultraviolets sur différents micro-organismes



ETAPE 2

DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

Venez découvrir toute une gamme de générateurs vapeur GEBHARDT

Vapeur disponible en 2 mins 100°C à la sortie de l'appareil



GENERATEUR DE VAPEUR GEBHARDT

De 15kg à 50kg/h de vapeur
TD9 Ref : 2060262 15kg/h
TD13 Ref : 2060263 20kg/h
TD16 Ref : 2061212 25kg/h



Utilisation de la canne UV CLEAN

TEMPS DE TRAITEMENT

225 / 228 LITRES	10 mm
300 / 350 LITRES	12 mm
400 / 450 LITRES	14 mm
500 / 550 LITRES	16 mm
600 / 650 LITRES	18 mm

Ref : 2060125

~~780~~ € HT **Sur stock**
699 € HT





DÉTECTEUR DE CO₂ BWJ SOLO STANDARD

Détecteur individuel portatif
Ref : 2060716



GANT ALPHATEC 58-535

Protection ultra-performante pour la manipulation d'objets lourds et coupants en milieu aqueux
Gants avec protection à la coupe au niveau maximal.
Bonne isolation thermique de la main.
Préhension en toute sécurité grâce à l'adhésion antidérapante.
Bonne résistance à la perforation.
Taille 7 à 10
Sur commande

Manipulation des
bouteilles



COMBINAISON TYVEK 800J

Tyvek® 800J est un nouveau vêtement à usage unique de protection chimique Type 3* qui associe la résistance aux jets de substances chimiques aqueuses sous pression, la respirabilité, la durabilité et la liberté de mouvement grâce à sa technologie imperméable.

Points forts

- Offre une protection optimale allée à une totale liberté de mouvements
- Souple, respirante et légère
- Une protection efficace contre les produits chimiques aqueux

Combinaison répondant à la norme EN 14605+A1:2009 de type 3

Taille M à XXL
Sur commande



TABLIER S-PROTEC

Tablier sécable pour ajuster la longueur à l'opérateur

- Lavable
- Peut être découpée pour mieux s'adapter à la morphologie de l'utilisateur
- Protection de l'avant du corps, couvre les jambes jusqu'aux tibias
- Particulièrement confortable et légère, très simple à enfiler

Taille unique
Ref : 1048998



LUNETTES-MASQUE 3M FAHRENHEIT

Les lunettes masques 3M™ Fahrenheit™ ont une monture en cristal souple avec une large surface d'appui autour du visage pour renforcer le confort. Ce modèle est adapté au port de lunettes de vue, car il dispose d'une encoche spécifique sur le côté de la monture pour accueillir les branches de lunettes.
Ref : 1117696



VISIÈRE SPHÈRE

Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHÈRE s'adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations exposant l'opérateur à une projection de gouttelettes ou de particules. Ergonomie parfaite pour les porteurs de lunettes de vue et/ou sur les tâches nécessitant le port d'un demi-masque.
Ref : 1117508



GANT ALPHATEC 58-535

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques.

Les points forts

- Excellente sensibilité tactile, grande souplesse, très haut confort
- Intérieur tissé pour un meilleur confort et un retrait plus aisé
- Grip pour une meilleure préhension même en environnement humide

Taille 7 à 11
Ref : 1116110



BOTTES DE SÉCURITÉ AGROALIMENTAIRE BLANCHES

Bottes de protection sont résistantes aux produits chimiques. Leur doublure antibactérienne permet d'absorber la transpiration pour garder les pieds au sec tout au long de la journée. Elles sont faciles à nettoyer pour une hygiène irréprochable.
Ref : 1096181

Spécial cuverie



BOTTE DE SÉCURITÉ PVC/NITRIL VERT

Ces bottes garantissent une bonne sécurité au travail et sont dotées d'une semelle intermédiaire et d'un embout en acier. Ces bottes de sécurité PVC ont une absorption de l'énergie au niveau du talon pour un confort optimal.
Ref : 1055968



Nous vous proposons un accompagnement personnalisé

NOS GAMMES DE PRODUITS DE NETTOYAGE vous offrent une solution à chaque problématique d'hygiène

TYPE DE MATÉRIEL	OPÉRATION	APPLICATION			 VINHYGIEN	TEMPS D'ACTION
PRESOIRS, MATÉRIELS DE VENDANGES	Nettoyage et dérougissage	Canon à mousse	SANS CHLORE	HD PLUSFOAM [5%] + BOOSTER [5%]	-	15 à 20 min
		Pulvérisation	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [5%] + BOOSTER [5%]	VINHYGIEN 1 [5%] + VINHYGIEN 2 [5%]	15 à 20 min
		Pulvérisation	AVEC CHLORE	DEOGEN [5%]	VINHYGIEN PRESOIR [5%]	15 à 20 min
CUVES INOX, POLYESTER, BÉTON BRUT ET VERRÉ	Détartrage	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [10%]	VINHYGIEN DÉTARTRANT [10%]	20 min
	Désinfection	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOSAN MULTIPLY [1%]	-	20 min
		Circuit fermé	AVEC CHLORE	-	VINHYGIEN PRESOIR [5%]	20 mins
TUYAUTERIES, CIRCUITS, POMPES, FILTRES	Nettoyage et sanitation	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [5%] + BOOSTER [5%]	VINHYGIEN 1 [5%] + VINHYGIEN 2 [5%]	15 mins
	Désinfection	Circuit fermé	SANS CHLORE	DIVOSAN MULTIPLY [1%]	-	20 min
		Circuit fermé	AVEC CHLORE	DEOGEN [5%]	VINHYGIEN PRESOIR [5%]	20 min
PLAFONDS, SOLS, MURS	Nettoyage et sanitation	Pulvérisation ou canon à mousse + brossage	SANS CHLORE	DIVOFLOW 50 [5%] + BOOSTER [5%]	VINHYGIEN 1 [5%] + VINHYGIEN 2 [5%]	20 min
	Nettoyage et désinfection	Pulvérisation ou canon à mousse + brossage	AVEC CHLORE	DEOGEN [5%]	VINHYGIEN SOL [5%]	20 min
ROBINETS, VANNES, RACCORDS, BECS DE TIREUSE ET DÉGORGEUSE	Désinfection sans rinçage	Pulvérisation [prêt à l'emploi sans rinçage]	-	DIVOSAN Etha-Plus	-	-

Mélanges de produits : 1 : EAU / 2 : AJOUT 1er PRODUIT / 3 : AJOUT 2ème PRODUIT - NE JAMAIS MÉLANGER LES PRODUITS PURS

PORTEZ LES EPI ADAPTÉS



A retrouver dans notre magasin et sur www.groupe-compas.com

Les produits de ce tableau sont autorisés pour le nettoyage en Agriculture Biologique.

Nous consulter pour établir un plan de nettoyage personnalisé.

CONTACT : FRANCK NICAISE OENOLOGUE 06 87 68 81 40
franck.nicaise@groupe-compas.com



BELLOTT
GARNIER LAFFITTE

BONDE ASEPTIQUE BELLOT

Toute une gamme pour cuves, barriques
3L Ref : 2017043
4,5L Ref : 2017909



BONDE EN VERRE SOUFFLÉ

24cm Ref : 2062699
34cm Ref : 2019974
45cm Ref : 2019960



PISTOLET ENTONNEUR MANUEL

Ref : 2052588



OUILLETTE INOX

5L Ref : 2020765
6L Ref : 2062707
8L Ref : 2017565
10L Ref : 2017564



PALETTE FÛT GALVA

Disponible pour les capacités suivantes :
225L à 228L / 300L à 350L
400L à 500L / 600L à 750L
Simple ou double / Base ou gerbeur
Ref : 2016202



SUPPORT ÉGOUTTAGE PEHD

Ref : 2020124



SEAU INOX

12L à 15L avec graduation
Ref : 2061304 12L
Ref : 2061314 15L



DÉSINSECTISEUR GAMME BRC IP 54

2 tubes UV 40W, 200m² de couverture de plaque de glue
Ref : 1101244



SUPPORT ROTATIF POUR FÛT

Réalisé en acier inoxydable, ce support palettisable et non gerbable est idéal pour le stockage sur un seul niveau.
225L à 300L Ref : 2061148
400L à 600L Ref : 2061149



AGITATEUR AMOS

Agitateur tout inox hélice rétractable avec variateur
Ref : 2016052
Variateur Ref : 2016053



AGITATEUR GUTH

Variateur en option
RA 110 Ref : 2060100
RA 110 avec variateur Ref : 2062613
RA 55 Ref : 2052945
RA 55 avec variateur Ref : 2062003



DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR INDUSTRIEL 60L/J MOBILE DANTHERM

CDT 60MK II
Jusqu'à 250m²
Cette nouvelle gamme de déshumidificateurs a été spécialement conçue pour le séchage de bâtiments en travaux, l'assainissement après dégât des eaux, les caves
Ref : 2051355

TYPE	DÉBIT	REF
CDT 30	250m ³ /h	2019783
CDT 40	350m ³ /h	2018442
CDT 60	560m ³ /h	2051355
CDT 90	1000m ³ /h	2020672



THERMOPLONGEUR POUR CHAUFFAGE VIN

Ce thermoplongeur à immersion est conçu pour le chauffage de liquides.
1000W Ref : 2016208
2000W Ref : 2018962
3000W Ref : 2018948



BOITIER DE REGULATION DE TEMPERATURE

Ref : 2016209



PLONGEUR A BARRIQUE

1000mm Ref : 2020798
1200mm Ref : 2060735



DODINE ARTICULÉE

Pour bâtonnages et collages
Avec chaîne inox longueur 1m
Embout conique inox de protection
Ref : 2061793



DODINE SIMPLE

Avec poignée. Longueur 1m
Pour bâtonnages et collages
Ref : 2050273



Système de régulation de pression pour cuve à chapeau flottant

Fabrication COMPAS
Ref : 2061632

**CONTAINER CHAMPAGNE TRADITION
FRANCE FIL 500 BOUTEILLES/338 SUR
POINTE**

Ref : 11932 Ref : 2018018 Calages 4 fils



CONTAINER CHAMPENOISE SPECIALE
Pour bouteilles : Céleste , Eole, Symphonie, Galipe,
Trentenaire, Crus de France, Star, Aubade ...

Ref : 2018519



CONTAINER 1/2 BOUTEILLES ET MAGNUM
Ref : 11933 Ref : 2018228 Calage Magnums



CONTAINER MINI VOLUME 200 BOUTEILLES
Ref : 2020292



CONTAINER 91 BOUTEILLES
Ref : 2020346



CONTAINER IMPORT 500 BOUTEILLES
Ref : 2017754 Ref : 2061447




HOUSSE DE PROTECTION
Ref : 2019558



**CAISSE DE REMUAGE CHAMPAGNE 504
BOUTEILLES**
Ref : 2018939



PORTE ETIQUETTES A4 Ref : 2019559
PORTE ETIQUETTES A5 Ref : 2019664



VOUS ACCOMPAGNE À TOUS LES STADES DE VOTRE PRODUCTION

CERTIFICATION

- Certifications environnementales HVE et VDC et agriculture biologique
- HACCP - Audit Hygiène
- Mise en conformité réglementaire liée à l'emploi de produits phytosanitaires

AMÉNAGEMENT

- Contrôle technique des pulvérisateurs
- Accompagnement conception aire de lavage
- Équipements divers relatifs à la protection phytosanitaire

FERTILISATION

- Analyse de terre
- Conseil fertilisation

PILOTAGE

- Stations météo connectées
- Outil d'aide à la décision [OAD]
- Logiciel de traçabilité Mes Parcelles

VINIFICATION

- Suivi personnalisé
- Sélection de contenants [bois, grès]
- Stratégie commerciale
- Essai dosage

FRANCK NICAISE Oenologue 06 87 68 81 40
franck.nicaise@groupe@compas.com

MARINE TIREL Responsable Agronomie Viticole 06 73 89 31 27
marine.tirel@groupe-compas.com

ERIC LEROUX Responsable marché Engrais et Oligos 06 73 89 31 17
eric.leroux@groupe-compas.com



Attacheur électrique Kamikaze V2

Nouvelle version: 2 vitesses, nouvelle ouverture 28mm. Sa batterie intégrée et sa conception ergonomique permettent un plus grand confort, une meilleure maniabilité et un effort réduit. Longueur de bobine : 90, 120 ou 200m (avec dérouleur)
Matières compatibles : Standard, Papier, Bio, grâce à 2 galets d'entraînement,
Positions d'ajustements : 3 -6 -8 tours + double attache.



Attacheur Pellenc Fixion 2

Ouverture 25mm
Vendu dans une mallette avec : ceinture, holster, ciseau dégorgeoir, un chargeur et ses adaptateurs, une petite bobine avec dévidoir adaptable sur l'outil, une grande bobine avec dévidoir latéral. Capacité d'utilisation de l'attacheur sans recharge: jusqu'à 15 000 attaches.
Il améliore la fiabilité et la rapidité d'un travail souvent pénible et éreintant.

NOUVEAUTÉ



Attacheuse Infaco AT1000

L'attacheuse AT1000 est disponible en prêt chez COMPAS avant sa sortie l'année prochaine au printemps 2024. Contactez votre technicien afin de tester son prototype !



Gant DSES pour système WIRELESS sans fil

Le système sans fil DSES WIRELESS doit être utilisé main nue ou avec un gant INFACO. Existe pour gaucher et droitier.

SPECIAL GAUCHER



Sécateur électrique FELCO 802 GAUCHER

Léger et facile à manipuler, il allie vitesse, puissance et précision pour une fatigue réduite Il peut couper des branches jusqu'à 30 mm avec un effort réduit. La gâchette permet de choisir la taille d'ouverture de la tête, pour l'adapter selon le diamètre de branche à couper.



Sécateur électrique Alpen Wildhorn 32

Excellentes performances pour la taille de la vigne et des arbustes ! Vendu avec 3 batteries qui vous offrent une autonomie de 12 heures sans interruption ! Les 3 batteries de rechargent conjointement pour optimiser le temps de charge ! Il est équipé d'une lame HSS (High Speed Steel), à la fois performante, durable et efficace et nécessitant moins d'aiguillage !
Tête de coupe fabriquée par Felco !



Sécateur électrique Electrocoupe F3020 INFACO

Plus léger, plus compact et plus maniable, plus rapide le nouveau sécateur Electrocoupe F3020 Infaco a tout pour devenir la nouvelle référence ! Sécurité anti-coupe de série - Vitesse de coupe +15% par rapport au F3015 - Un nouveau holster (porte sécateur) - Câble droit pratique pour ranger dans le brassard le long de votre bras - Batterie compacte et légère.



NOUVEAUTÉ

Gant DSES - Anti coupeure sans contact

Nouveau dispositif assurant une sécurité maximale Le Contactless se compose d'un module émetteur discret, à porter sur la main opposée au sécateur grâce à une mitaine ou un gant et d'un récepteur intégré sur le dernier sécateur électrique professionnel INFACO F3020



L'EXOVITI

Exosquelette passif conçu pour soulager les lombaires lors de tâches nécessitant de rester penché en avant. L'EXOVITI aide notamment à
•Maintenir le dos aligné.
•Réduire la fatigue des muscles dorsaux lombaires.
•Limiter la compression des disques intervertébraux
L'Exoviti soulage le mal de dos

**Stop au mal de dos !
Votre dos est soutenu
et préservé**

SYMBO

Il soutient les muscles du dos et des hanches lorsque les personnes travaillent dans une position penchée vers l'avant ou lorsqu'ils soulèvent des objets sous le niveau des hanches. L'effort de soutien est réglable par l'utilisateur en fonction de son besoin. Le Symbo prévient le mal de dos

NOUVEAUTÉ



	symbo	eXoviti
Confort	+++	+
Efficacité	+	+++
Liberté de mouvement	+++	+
Facilité de réglage	+++	+

ENTRETIEN - RÉPARATION

Nos **TECHNICIENS** sont à **VOTRE DISPOSITION** pour **TOUTES VOS DEMANDES**

POMPES VINICOLES
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
SÉCATEURS
PINCES ÉLECTRIQUES

AGRÉE
ALTO - AMOS - BAHCO - BODIN - DELLA
TOFFOLA - FELCO - INFACO - MAGE - MORI
- PELLENC - TECHNO POMPE - RAGAZZINI

- Amélioration d'équipement du petit matériel
- Soudure sur inox et aluminium [réparation palettes]
- Toutes modifications sur cuve et tuyauterie inox
- Intervention sur site en fonction des travaux
- Mise en place de radio commande sur pompe
- Fabrication de raccord sur mesure

 **03 26 52 11 86**



SERTISSAGE DE VOS TUYAUX À VIN

NOUVEAUTÉ

- Faites sertir vos tuyaux à vin MÂCON mâle et femelle du 40 au 50.

FORFAIT SERTISSAGE


2 raccords à sertir + 1 paire de jupes inox
+ 1 forfait sertissage + ML tuyau à sertir



MARQUAGE À CHAUD

- Marquage 1 face/2 faces et sur demande 4 faces
- Caisse Stamp et Allibert neuves
- Marquage aussi sur caisses usagées (dans la mesure de la faisabilité)
- Sur panier [mandelette]

Marquage dans notre agence de :
Châtillon-Sur-Marne afin d'être plus proche de
nos clients viticulteurs
Pour plus d'informations, contactez votre
technicien COMPAS



TAMPOGRAPHIE

NOUVEAUTÉ

- Machine à tampographie 2 couleurs
- Idéale pour la personnalisation de vos emballages et de vos goodies
- Permet la valorisation de votre marque avec l'ajout de votre touche personnelle sur tout type de support (Verres, bouchons, stylos, étuis ...)



IMPRIMERIE

SERVICE IMPRIMERIE

- Devis gratuit
- Création de votre maquette sous logiciel Adobe
- Personnalisation de vos cartons
- Bon à tirer à valider avant l'impression

TYPE DE CAISSES IMPRIMÉES

- Caisnes vrac
- Caisnes intersem
- Caisnes PM
- Caisnes Auto
- Caisnes demi-bouteille, magnum, jéroboam

L'imprimerie COMPAS

Des personnes compétentes à votre service au quotidien pour répondre à vos questions

SAVOIR-FAIRE

- Impression flexographique
- 1 couleur au choix parmi une vaste gamme
- Impression recto-verso
- Service de qualité depuis plus de 10 ans





compas

Groupe VIVESCIA



Notre équipe

Julien COLLIN

Technico Commercial

07 85 82 29 57 - julien.collin@groupe-compas.com

Franck NICAISE

Responsable développement matériels et services œnologiques

06 87 68 81 40 - franck.nicaise@groupe-compas.com

Denis MATHIEZ

Responsable Développement Technique et Commercial MWV

06 87 74 07 33 - denis.nathiez@groupe-compas.com

Olivier LECOMTE

Responsable Marchés Matériel Viti-Vini

06 73 89 31 19 - olivier.lecomte@groupe-compas.com

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1 Avize, Avenue Jean Jaurès - 03 26 57 79 67 | | 11 Les Riceys, La Presle - 03 25 29 31 45 | |
| 2 Bar-sur-Aube, 21 rue du Général de Gaulle - 03 25 29 01 88 | | 12 Ludes, Le Craon de Ludes - 03 26 61 12 31 | |
| 3 Bar-sur-Seine, 1 rue Bernard Pieds - 03 25 29 97 73 | | 13 Mancy, rue du Château - 03 26 59 71 62 | |
| 4 Chatillon-sur-Marne, Prieuré de Binson - 03 26 58 38 55 | | 14 Oiry, ZI Oiry - 03 26 54 88 33 | |
| 5 Charly-sur-Marne, 20 rue du Stade Garnier - 03 25 38 20 05 | | 15 Saint-Amand-Sur-Fion, 1 rue Haut Mochet - 03 26 72 28 98 | |
| 6 Crogis, 2 route de Villiers Saint Denis - 03 23 83 54 80 | | 16 Serzy-et-Prin, route de Crugny - 03 26 97 49 91 | |
| 7 Damery, le Bas des longues Raies RD1 - 03 26 51 14 89 | | 17 Sézanne, ZAC Le Petit Etang - 03 26 42 37 00 | |
| 8 Dormans, Chemin de la Prairie - 03 26 58 17 84 | | 18 Torvilliers, La terre aux poules - 03 25 45 45 96 | |
| 9 Essoyes, 44 Rue de la gare - 03 25 29 97 48 | | 19 Vertus, 18 rue de l'Abbaye - 03 26 52 11 86 | |
| 10 Gueux, Route de Rosnay - 03 26 03 62 86 | | | |

Compas vigne

Compas Espaces Verts

Point vert

Showroom

www.groupe-compas.com

